

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ленинградской области**

192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
Тел/факс: 365-18-00; e-mail: lenobl@47.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 28 января 2022г. № 04

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Кировском районе
187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе

(должность лица, составившего предписание)

Щебитуновой Натальей Ивановной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «22» декабря 2021 г. № 47-01-38/22
в отношении:

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ" (далее – ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»)

Юридический адрес:

187340, Ленинградская область, Кировский район, ул. Краснофлотская, д. 22

ОГРН 1024701339761 ИНН 4706013320

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

17.01.2022г. 09 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01-38/22 от 22.12.2021г. в отношении ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» по адресу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, ул. Краснофлотская, д. 22 установлено.

Выявлены дефекты отделки в помещениях пищеблока, столовой, туалетах стационарного отделения, душевой и прачечной: нарушена целостность кафельной плитки стен и полов на пищеблоке, в туалетах душевой и прачечной, на полу выбоины, краска и штукатурка в верхних частях помещений цеха обработки сырой мясной и рыбной продукции отслаивается, имеются признаки грибка, в помещениях пищеблока, туалетов и прачечной имеется ржавчина на трубах холодного и горячего водоснабжения, на пищеблоке заполнение дверных проёмов из деревянных материалов требуют замены на конструкции из ПВХ материалов, в помещении столовой имеется деформация потолочного покрытия, нарушения целостности, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. ст. 11, 17, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.7, 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В помещении прачечной и мужском туалете отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, что не соответствует гигиеническим нормам, позволяет скапливаться избыткам влаги в помещении, что является нарушением п. 2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Приемно-карантинное отделение с изолятором в организации социального обслуживания отсутствует, что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В организации социального обслуживания используется оборудование и мебель, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушена целостность покрытия мебели из ДСП в комнатах проживающих), что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Уборка помещений проводится не качественно. Выявлена пыль и грязь в углах, на плинтусах. Ковровые покрытия в кабинете массажа пыльные. Указанное помещение, состоящее из 2-х комнат, также используется как комната отдыха и приема пищи для водителей, что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.37, п. 9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Камерная обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере после выписки проживающих из организации социального обслуживания не проводится. Постельные принадлежности - матрасы старые, продавленные, что является нарушением ст.

ст. 11, 24, 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.40, п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 14, п. 15 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Замена перегоревших ламп и неисправных источников света в организации социального обслуживания осуществляется не своевременно – часть ламп на момент проверки находилась в не рабочем состоянии, что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.38 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют, что является нарушением ст. ст. 11, 24 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции должным образом на пищеблоке организации социального обслуживания не проводится - суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции отбираются не в полном объеме.

Так, за 17.01.2022г. из завтрака, состоящего из 3-х наименований (каша молочная геркулесовая, булка с маслом и сыром, кофе черный с молоком) оставлены: каша, масло, сыр и кофе.

За 16.01.2022г. из завтрака, состоящего из 3-х наименований (каша манная молочная, булка с маслом и колбасой, какао с молоком с сахаром) оставлены: каша и колбаса; фрукт (мандарины) на 2 завтрак – суточная проба не оставлена; из обеда, состоящего из 5-ти наименований (суп из овощей кур. б. смет., запеканка картофельная с рыбой, соленый огурец, компот из сухофруктов, хлеб) оставлены: суп и запеканка; из ужина, состоящего из 4-х наименований (тефтели из риса и мяса, тушеная свекла с раст. маслом, чай с сахаром, хлеб ржано-пшеничный) оставлены: тефтели и свекла тушеная; из 2-го ужина, состоящего из 2-х наименований (сок, ватрушка с творогом) – суточная проба не оставлена.

Остальные блюда, которые проходили по меню за 16.01.2022г. и за 17.01.2022г., не оставлены, при том, что отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

Указанное не допускается и является нарушением ст. ст. 11, 17, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

24.01.2022г. 17 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01-38/22 от 22.12.2021г. по результатам экспертизы полноты охвата профилактическими прививками работников ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» в соответствии с п. 64 СанПиН 3.3686-21; Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Приложение №1, выполненной филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах», согласно экспертному заключению № 14.12.2.1.22.01.20 от 24.01.2022г. установлено:

1. У 29-и работников, подлежащих иммунопрофилактике против гриппа (без ограничения возраста, ежегодно), отсутствуют данные о вакцинации (Бурдин В.М., Мусакин Ю.А., Григорян Л.С., Зацепилова Н.К., Тимофеева В.Н., Шевцова Т.П., Гусева М.О., Стрыжаклова А.В., Глебашева Г.Н., Сергеева Е.В., Ерофеева Е.В., Ткачева Е.Ю., Афиногенова А.И., Белова Г.М., Воронова В.Ю., Доценко Е.П., Смирнова Е.Л., Тимошина Л.И., Петров Г.Ф., Новикова Е.К., Федотова Г.А., Голубева И.А., Наумова Н.И., Кадырбекова Р.Т., Лазерко Г.В., Тютюнькова М.Л., Пеккарева Н.В., Лазарева М.А., Трошина А.В.);
2. У 1-го работника, подлежащего иммунопрофилактике по возрасту (от 18 до 55 лет), не пройден полный курс вакцинации против гепатита В (Лазарева М.А.);
3. У 1-го работника, подлежащего иммунопрофилактике против дифтерии и столбняка (без ограничения возраста, прививают каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), нарушены сроки ревакцинации (Тютюнькова М.Л.);
4. У 3-х работников, подлежащих иммунопрофилактике по возрасту (от 18 до 55 лет), нет сведений о вакцинации против гепатита В (Григорян Л.С., Афиногенова А.И., Гусева М.О.);
5. У 2-х работников, подлежащих иммунопрофилактике, отсутствуют сведения о вакцинации против кори или анализа крови на антитела к вирусу кори (Григорян Л.С., Афиногенова А.И.);
6. У 9-ти работников, подлежащих иммунопрофилактике против дифтерии и столбняка (без ограничения возраста, прививают каждые 10 лет от момента последней ревакцинации), отсутствуют данные о вакцинации (Бурдин В.М., Мусакин Ю.А., Сергеева Е.В., Зацепилова Н.К., Григорян Л.С., Афиногенова А.И., Смирнова Е.Л., Петров Г.Ф., Пеккарева Н.В.).

Выявленное является нарушением ст.ст. 11, 29, 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 64.

25.01.2022г. в 17 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк О.А. № 47-01-38/22 от 22.12.2021г. по результатам экспертизы оценки полноты, кратности и своевременности выполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований и инструментальных измерений на объекте ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22 в 2020-2021 годах и за текущий период 2022 года, выполненной филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области во Всеволожском и Кировском районах», согласно экспертному заключению № 17.12.2.1.22.01.20 от 25.01.2022г. установлено, что на объекте ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», расположенного по адресу: Ленинградская область,

Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 22, программа производственного контроля в части лабораторных исследований и инструментальных измерений в 2020-2021 годах не выполнена в соответствии с требованиями санитарного законодательства: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) статья 11, п. 32; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01); п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по следующим замечаниям:

1. Нарушена кратность лабораторных исследований воды питьевой за 2020 год, что не соответствует п. 2.5, п. 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

2. Не представлены результаты лабораторных исследований смывов на паразитологические показатели, смывов на наличие БГКП, смывов на наличие возбудителей иерсинеозов, смывов на УПФМ, готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели, воздуха закрытых помещений на микробиологические показатели, готовых блюд на содержание С»-витамина за 2020 год, что не соответствует п. 2.5, п. 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

3. Не представлены результаты лабораторных исследований воды на санитарно-химические показатели, смывов на паразитологические показатели, смывов на наличие возбудителей иерсинеозов, смывов на УПМФ, готовых блюд на санитарно-химические показатели, воздуха закрытых помещений на микробиологические показатели, готовых блюд на содержание С»-витамина за 2021 год, что не соответствует п. 2.5, п. 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»

Место нахождения:

187340, Ленинградская область, Кировский район, ул. Краснофлотская, д. 22

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места

1. Запланировать и провести необходимый ремонт в помещениях организации социального обслуживания в том числе в помещениях пищеблока, столовой, туалетах стационарного отделения, душевой и прачечной.
Срок исполнения: 01.09.2022г.
2. Оборудовать помещения прачечной и мужского туалета приточно-вытяжной вентиляцией.
Срок исполнения: 01.09.2022г.
3. Оборудовать приемно-карантинное отделение с изолятором.
Срок исполнения: 01.09.2022г.
4. Не допускать использования оборудования и мебели, с нарушенной целостностью покрытия.
Срок исполнения: с момента получения предписания. Контроль исполнения 01.09.2022г.
5. Провести генеральную уборку всех помещений организации. В дальнейшем проводить генеральную уборку всех помещений и оборудования не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время уборок ковровые покрытия подвергать влажной обработке или проветриванию и выколачиванию на улице. Возможно использование моющего пылесоса.
Срок исполнения: немедленно, с момента получения предписания. Контроль исполнения 01.09.2022г.
6. Обеспечить ежедневную качественную влажную уборку помещений организации с применением моющих и дезинфицирующих средств. Ковровые покрытия ежедневно очищать с использованием пылесоса, спортивный инвентарь ежедневно протирать влажной ветошью. При использовании спортивных матов матерчатые чехлы спортивных матов подвергать стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения.
Срок исполнения: с момента получения предписания. Контроль исполнения 01.09.2022г.
7. Обеспечить камерную обработку постельных принадлежностей в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки проживающих из организации социального обслуживания.
Срок исполнения: с момента получения предписания. Контроль исполнения 01.09.2022г.
8. Заменить изношенные матрасы.
Срок исполнения: 01.09.2022г.
9. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп и неисправных источников света.
Срок исполнения: с момента получения предписания. Контроль исполнения 01.09.2022г.
10. Оборудовать отопительные приборы ограждающими устройствами.
Срок исполнения: 01.09.2022г.
11. Обеспечить в полном объеме отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд (порционные блюда в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, гарниры - не менее 100 гр.). Обеспечить строгий контроль за правильностью отбора и условиями хранения

суточных проб со стороны медицинского работника

Срок исполнения – с момента получения предписания. Контроль исполнения 01.09.2022г.

12. Обеспечить своевременное проведение вакцинации сотрудников учреждения в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Не допускать к работе сотрудников без оформленных в установленном порядке личных медицинских книжек. Личные медицинские книжки представить в территориальный отдел.

Срок исполнения: 01.09.2022г.

5. Организовать производственный контроль за условиями труда, условиями проживания, качеством питания в объемах и с периодичностью в соответствии с программой производственного контроля и действующим законодательством (инструментальные замеры микроклимата, освещенности, лабораторные исследования пищевой продукции, питьевой воды и т.д.). Результаты лабораторных исследований предоставить в территориальный отдел.

Срок исполнения: 01.09.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на исполняющего обязанности директора ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» Хохлову С.Ю.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, в срок до «01» сентября 2022 г.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального отдела

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Н.И. Щебитунова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» января 2022г.

(подпись)

С.Ю. Хохлова
(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу: